

BRONCHOSCOPIE

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u algemene informatie over een bronchoscopie (= kijkonderzoek van de luchtwegen) in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

Wat is een bronchoscopie

Een bronchoscopie is een inwendig onderzoek via de luchtpijp en grotere luchtwegen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een dunne flexibele slang voorzien van een lampje en kleine camera. Op deze manier kan uw behandelend arts de binnenkant van uw luchtwegen en longen onderzoeken.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kan uw behandelend arts afwijkingen aan uw luchtwegen en longen opsporen. Ook kan via de slang een microscopisch stukje slijmvlies of slijm worden weggenomen voor nader onderzoek (= biopsie).

Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 65 88 88
E info@rpz.nl
I www.rpz.nl



Vorbereiding op het onderzoek

Een bronchoscope vind poliklinisch plaats, soms in dagbehandeling. Als u 's ochtends wordt geholpen, mag u de avond vóór het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken. Als het onderzoek in de middag plaatsvindt mag u 's ochtends tussen 07.00 en 07.30 uur nog een licht ontbijt (= kopje thee en een beschuitje) gebruiken.

Vertel uw behandelend arts in ieder geval vóór het onderzoek

- of u zwanger bent.
- of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.
- welke medicijnen u gebruikt (met name bloedverdunners of insuline).
- of u epilepsie of een andere aandoening heeft.
- of u een hartafwijking en/of hartgebrek heeft.

In de meeste gevallen kan het onderzoek probleemloos onder lokale verdoving plaatsvinden. Wanneer u erg opziet tegen het onderzoek, kan in onderling overleg gekozen worden voor een "roesje". U krijgt dan via een infuus medicijnen toegediend waardoor u in slaap valt. Terwijl u slaapt blijft u zelfstandig ademen. Als u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk en ruim vóór de datum

van het onderzoek aan te geven aan de medewerkers van de polikliniek Longziekten. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 83 44.

Meestal is het nodig te wachten met het innemen van uw medicijnen tot na het onderzoek, met uitzondering van medicijnen die u moet inademen (o.a. "pufjes"). Uw behandelend arts zal dit met u bespreken. Neemt u uw medicijnen in ieder geval mee naar het ziekenhuis zodat u deze na het onderzoek kunt innemen.

Het onderzoek vindt plaats op de Behandel- polikliniek, route 109. Wij verzoeken u uw patiëntenkaart mee te nemen op de dag van het onderzoek en een lijstje met alle medicijnen die u gebruikt. Wij adviseren u niet knellende en makkelijk zittende kleding te dragen en geen sieraden te dragen en/of waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen. Tevens verzoeken wij u, indien van toepassing, tongpiercing te verwijderen.

Wij adviseren u om na het onderzoek niet alleen naar huis te gaan en ook niet zelf een voertuig te besturen. Als u geen begeleiding



of vervoer naar huis heeft, kan de verpleegkundige een taxi voor u bestellen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Het onderzoek

Na binnenkomst wordt u eerst door de scopieverpleegkundige geïnformeerd over de manier waarop het onderzoek en de voorbereidingen (o.a. verdoving) plaatsvinden.

Als voorbereiding op het onderzoek worden uw keel en neus verdoofd met een spray om de neiging tot kokhalzen zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze spray smaakt erg bitter. Vervolgens geeft uw behandelend arts nog een iets diepere verdoving door achter in uw keel te druppelen. Hierna vraagt de verpleegkundige u op uw rug te gaan liggen op de onderzoektafel en krijgt u een plastic bijtring tussen de tanden of kaken geplaatst.

Uw behandelend arts brengt via uw mond of neus de dunne flexibele slang in uw luchtwegen. Tijdens deze handeling blijft u rustig door uw neus en mond ademhalen. Het licht in de behandelkamer wordt tijdens het onderzoek gedimd.

Het onderzoek verloopt het beste als u probeert zo ontspannen mogelijk te zijn. Het

inbrengen van de slang is een vervelend gevoel maar doet geen pijn omdat uw keel en neus zijn verdoofd. U hoeft niet bang te zijn dat u geen lucht meer krijgt want er blijft naast de slang nog genoeg ruimte in de keelholte over om te ademen.

Vorbereiding en begeleiding tijdens en na het onderzoek duren ongeveer 5 minuten. Het onderzoek zelf duurt 5-10 minuten, afhankelijk van eventuele extra ingrepen.

Na het onderzoek

Het kan zijn dat uw keel een beetje rauw en gevoelig aanvoelt of dat u hees bent. Dit gaat snel weer over.

U mag tenminste één (1) uur na het onderzoek niet eten en drinken. Uw keel is verdoofd en u zou zich gemakkelijk kunnen verslikken. Begint u daarna voorzichtig kleine beetjes te drinken en te eten.

Wanneer het onderzoek zonder roesje is uitgevoerd, kunt u in de meeste gevallen snel na het onderzoek weer naar huis.

Wanneer het onderzoek met een roesje is uitgevoerd, verblijft u een aantal uren in het ziekenhuis tot de medicatie is uitgewerkt. Wanneer zich geen complicaties voordoen mag u weer naar huis.



Let op dat u alleen onder begeleiding naar huis mag en niet zelf een voertuig mag besturen!

Mogelijke complicaties

Een bronchoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Zoals bij elk onderzoek kunnen echter complicaties optreden zoals

- een bloeding. De kans hierop is gering.
- verslikken na het onderzoek.
- koorts. Over het algemeen is de lichaamstemperatuur binnen 24 uur weer normaal.

De arts die het onderzoek voorstelt, weegt altijd de kleine kans op dergelijke complicaties af tegen de voordelen van de belangrijke informatie die door de bronchoscopie wordt verkregen.

Indien na het onderzoek klachten optreden, bijvoorbeeld aanhoudende koorts of benauwdheid, neemt u dan contact op met uw behandelend arts via de medewerkers van de Behandelpolikliniek. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 83 35. Buiten kantooruren en in het weekend adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

De uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag. Hij/zij zal deze met u bespreken als u voor controle komt.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige. De medewerkers van de polikliniek Longziekten zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 83 44.

