



kwaliteitskeurmerk voor onze Kinderafdeling,
in december 2008 door het Ruwaard van Putten
Ziekenhuis ontvangen.

LUCRINTEST

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de Lucrintest. Leest u deze informatie zorgvuldig. Indien voor u en/of uw kind van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts of de kinderverpleegkundige aan u en/of uw kind worden meegedeeld.



Doel van het onderzoek

Uw behandelend arts onderzoekt door middel van de Lucrintest hoe de afgifte van de hormonen LH en FSH door de hypofyse (= een klier in de hersenen) functioneert. De stof Lucrin stimuleert de hypofyse tot afscheiding van de hormonen LH en FSH. Deze hormonen stimuleren de geslachtsklieren tot het maken van geslachtshormonen. Een gestoorde functie van de hypofyse kan stoornissen geven in de puberteitsontwikkeling.

Deze test wordt gedaan om te onderzoeken of uw kind te vroeg in de puberteit komt.

De voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats in dagbehandeling. De afspraak voor de dagopname wordt met u en uw kind gemaakt op de polikliniek. U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn.

Uw kind heeft geen specifieke voorbereiding nodig voor het onderzoek. Hij/zij mag vooraf en tijdens de test gewoon eten en drinken.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 65 88 88
E info@rpz.nl
I www.rpz.nl



Lucrin wordt via een prik in de bovenarm toegediend. Als uw kind angstig is voor de prik kunt u om een Emla-pleister vragen. Deze pleister wordt een uur van tevoren op de prikplaats geplakt zodat de huid verdoofd is tijdens het prikken.

Wij adviseren u iets mee te nemen waarmee uw kind zich kan vermaken.

Dag van het onderzoek

Op de afgesproken dag en tijd melden u en uw kind zich op de Kinderafdeling waar u door een kinderverpleegkundige wordt ontvangen en de voorbereidingen voor het onderzoek plaatsvinden.

De behandelend arts dient de Lucrin via een prik in de bovenarm toe. Drie uur na de toediening vindt bloedafname plaats. Hiervoor melden u en uw kind zich bij de balie van het Afnamelaboratorium in het ziekenhuis (route 75) met het aanvraagformulier en de patiëntenkaart van uw kind. Gedurende deze tussentijd van 3 uur bent u in principe vrij om te gaan waar u wilt (ook buiten het ziekenhuis).

Wat kunt u uw kind vertellen

Vertel uw kind

- dat u bij het onderzoek mag blijven.
- dat hij/zij gewoon mag eten en drinken.
- dat hij/zij een prikje in de bovenarm krijgt voor toediening van de Lucrin en dat dit misschien even pijn doet.
- dat hij/zij een prikje in de arm krijgt om bloed af te nemen voor het onderzoek en dat dit misschien even pijn doet.
- dat er 3 uur tijd zit tussen het eerste en tweede prikje en dat hij/zij daarvoor niet in het ziekenhuis hoeft te blijven.

Nazorg

Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts met u en uw kind besproken tijdens uw vervolgspraak op de polikliniek.



Tot slot

Voor meer informatie over de rechten van Kind en Ouder in ziekenhuizen in het algemeen en in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in het bijzonder, verwijzen wij u naar de folder Kind in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Deze kunt u o.a. vinden op onze website www.rpz.nl. Daar treft u tevens onder het kopje Patiënten/Kind en Ziekenhuis de button **JA Dokter NEE Dokter** met zeer nuttige informatie over dit onderwerp.

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de kinderverpleegkundige.

De medewerkers van de Kinderafdeling zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 82 10.

