



kwaliteitskeurmerk voor onze Kinderafdeling,  
in december 2008 door het Ruwaard van Putten  
Ziekenhuis ontvangen.

## TROMMELVLIESBUIJSJES

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de ingreep het plaatsen van trommelvliesbuisjes, die uw kind binnenkort zal ondergaan en plaatsvindt op de operatiekamer. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

### Uw afspraak

Bij de medewerkers van de afdeling Opname heeft u een datum afgesproken voor de ingreep. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. U wordt op de afgesproken datum met uw kind verwacht om 7.30 uur bij de afdeling Opname, route 58.

Als uw kind op de dag van de ingreep ziek is of koorts heeft (hogere dan 38°C), vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Opname, telefoonnummer (0181) 65 88 92. Meestal dient de ingreep dan te worden uitgesteld.

### Voorlichtingsbijeenkomst

Wij adviseren u samen met uw kind naar de speciaal voor deze ingreep georganiseerde informatiebijeenkomst te komen in ons ziekenhuis. Deze vindt iedere even week op woensdagmiddag plaats en wordt verzorgd door een anesthesieverpleegkundige en/of pedagogisch medewerker.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis  
Ruwaard van Puttenweg 500  
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 65 88 88  
E [info@rpz.nl](mailto:info@rpz.nl)  
I [www.rpz.nl](http://www.rpz.nl)



In verband met de organisatie van deze bijeenkomst, verzoeken wij u zich in te schrijven bij de medewerkers van het Patiënten Informatie Centrum in de centrale hal van ons ziekenhuis (route 52), die op maandag t/m donderdag van 09.30 – 12.30 uur bereikbaar zijn via telefoonnummer (0181) 65 86 20 of via mail [pic@rpz.nl](mailto:pic@rpz.nl). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar [www.rpz.nl](http://www.rpz.nl).

### **Doel van de ingreep**

Indien de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat een te lage druk in het middenoor. Hierdoor kan het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken. Het middenoor raakt hierdoor gevuld met vocht in plaats van lucht.

Onderstaande klachten kunnen dan ontstaan.

- Een vol, drukkend gevoel in het oor.
- Pijn in het oor.
- Gehoorverlies.

De te plaatsen trommelvliesbuisjes zorgen ervoor dat er weer een normale luchtdruk in het middenoor ontstaat. Een trommelvliesbuisje blijft enkele maanden tot soms enige jaren zitten. Het trommelvlies groeit in de loop van de tijd dicht en duwt het busje als het ware naar buiten.

### **Vóór de ingreep**

Een week vóór de ingreep mag uw kind geen aspirineachtige pijnstillers gebruiken omdat deze het bloed verdunnen en de bloedstolling beïnvloeden (aspirine, aspro, ascal). Het gebruik van paracetamol is wel toegestaan.

Bij het intakegesprek heeft u een paracetamol zetpil ontvangen van het personeel van de afdeling Intake, afgestemd op het lichaamsgewicht van uw kind. Wij verzoeken u deze thuis op een koele plek te bewaren en op de ochtend van de ingreep toe te dienen bij uw kind teneinde een goede pijnbestrijding te garanderen.

### **Het inbrengen van de zetpil**

Haal de zetpil uit de verpakking en breng deze met de punt naar voren in de billen (anus). Let er goed op, dat de zetpil voorbij de kringspier van de anus is ingebracht, zodat de zetpil niet kan worden uitgeperst. Mocht u nog vragen hierover hebben, neemt u dan tijdens kantooruren contact op met één van de medewerkers van de afdeling Intake, telefoonnummer (0181) 65 85 58.

Als uw kind ouder is dan 3 jaar en alleen voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes komt, kan hij/zij kiezen voor verdoving uit een kapje of een infuusnaaldje in de hand of



arm. Als uw kind kiest voor een verdoving via een infuusnaaldje, krijgen u en uw kind tijdens de voorlichtingsbijeenkomst informatie over het aanbrengen van een pleister met verdovende zalf, die minimaal een uur moet inwerken. U krijgt hiervoor een recept mee dat u kunt inleveren bij uw eigen apotheek.

### **Vorbereiding**

Het is belangrijk dat u uw kind goed voorbereidt op de ingreep. De informatiebijeenkomst helpt u om met uw kind thuis eerlijk over het verloop van de ingreep te praten. Vergeet niet te vertellen dat uw kind na de ingreep meestal geen pijn in de oren heeft. Neem voor uw kind een knuffel mee van thuis, zodat hij/zij toch iets vertrouwds in de vreemde omgeving bij zich heeft. Wij vragen u ook om eventuele medicijnen die uw kind gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis.

De avond vóór de ingreep mag uw kind na 24.00 uur niet meer eten en drinken dus ook niet op de ochtend van de ingreep!

### **De dag van de ingreep**

De KNO-artsen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis opereren meerdere kinderen met deze ingreep achter elkaar. Dit betekent, dat u met meerdere ouders en kinderen

aanwezig bent in de Gehoorzaal. Een team van kinderverpleegkundigen, verpleegkundigen en de pedagogisch medewerker is beschikbaar voor begeleiding en verzorging.

U en uw kind dienen om 07.30 uur aanwezig te zijn bij de afdeling Opname, route 58. Hier wordt u samen met uw kind door een verpleegkundige opgehaald en naar de Gehoorzaal gebracht.

### ***Uw kind wordt hier voorbereid op de ingreep.***

- Uw kind doet jas en schoenen uit.
- Uw kind gaat op het toilet uitplassen.
- Uw kind krijgt een naam(arm)bandje om.
- Uw kind krijgt een operatiejasje aan.

### ***Wat neemt u mee op de dag van de ingreep.***

- De patiëntenkaart van uw kind.
- De knuffel van uw kind.
- Een handdoek (voor het geval uw kind in de auto moet spugen na de ingreep).
- Eventuele medicijnen die uw kind gebruikt.
- Een notitie met daarop de naam en het gewicht van uw kind in verband met de dosering van de paracetamol zetpil die uw kind aan het einde van de ingreep krijgt.



***Andere belangrijke zaken die u niet mag vergeten op de dag van de ingreep.***

- Uw kind mag geen oorbellen en/of sieraden dragen.
- Indien uw kind lang haar heeft, dient dit in een staart te worden samengebonden.

Vanuit de Gehoorzaal loopt u samen met een verpleegkundige naar de afdeling. Hiervandaan mag één ouder/verzorger mee naar de operatieafdeling en aanwezig zijn bij het in slaap brengen om uw kind zoveel mogelijk op zijn/haar gemak te stellen. Deze ouder/verzorger wordt verder door een operatieassistent begeleid. De andere ouder/verzorger blijft op de afdeling.

**De verdoving**

- Uw kind krijgt de verdoving door middel van een kapje op het gezicht of een infuusnaaldje in de hand/arm, waardoor een narcosegas wordt toegediend.
- Als uw kind voor een prikje heeft gekozen krijgt hij/zij van tevoren een pleister met verdovende zalf. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst heeft u hierover informatie ontvangen.
- Het kan zijn dat uw kind de ogen open heeft na toediening van de narcose.

Dit betekent niet dat uw kind niet goed onder narcose is.

***Wij adviseren zwangere vrouwen om niet zelf bij het in slaap brengen aanwezig te zijn.***

**Tijdens de ingreep**

Tijdens de ingreep wordt u naar de afdeling gebracht waar u kunt wachten tot de ingreep klaar is.

**Ná de ingreep**

De ingreep duurt ongeveer 5 minuten. Vóór uw kind wakker is uit de narcose brengt een verpleegkundige u naar de uitslaapkamer om samen met u uw kind verder te begeleiden en te verzorgen.

Een week lang ná de ingreep mag uw kind geen aspirineachtige pijnstillers gebruiken omdat deze het bloed verdunnen en de bloedstolling beïnvloeden (aspirine, aspro, ascal). Het gebruik van paracetamol is wel toegestaan.

**Pijnstilling met paracetamol**

Indien uw kind klaagt over pijn, zich onprettig voelt of koorts krijgt (38°C of hoger), kunt u uw kind paracetamol zepillen geven. Aan de hand van het onder-



staande schema kunt u de benodigde hoeveelheid paracetamol bepalen. Deze hoeveelheid is afhankelijk van het gewicht van uw kind.

<b><i>Gewicht kind</i></b>	<b><i>Dosering paracetamol zetpillen</i></b>
7 t/m 9 kg	3 maal daags 240 mg (om de 8 uur)
10 t/m 14 kg	4 maal daags 240 mg (om de 6 uur)
15 t/m 19 kg	3 maal daags 500 mg (om de 8 uur)
20 t/m 29 kg	4 maal daags 500 mg (om de 6 uur)
30 kg of meer	3 maal daags 1000 mg (om de 8 uur)

### **Complicaties**

Bij iedere operatie is sprake van enig risico. Bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes is met name een loopoor mogelijk. U krijgt hiervoor een recept mee voor oordruppels. Na de ingreep mag het oor enkele dagen ( $\pm$  3) lopen, u hoeft hier niets aan te doen. Loopt het oor na 3 dagen nog, dan kunt u met het recept de druppels bij uw eigen apotheek ophalen en gaan druppelen volgens voorschrift op het etiket. U dient de druppels goed in te masseren.

Het kan zijn dat uw kind enkele weken of maanden na de ingreep (weer) een loopoor krijgt. U dient dan te handelen als hierboven beschreven.

Als uw kind koorts krijgt (38°C of hoger) waarschuw dan uw huisarts en vraag advies.

### **Weer thuis**

Na de ingreep zijn direct de meeste klachten verdwenen. Het gebruik van pijnstillers is meestal niet nodig. De eerste week na de ingreep mogen de oren van uw kind niet nat worden. Houdt u hier rekening mee wanneer u het haar van uw kind wast.

Na 10 dagen mag uw kind weer zwemmen, maar niet dieper dan een halve meter onder water. De mogelijkheid bestaat om goed afsluitbare dopjes te laten maken. Dit is zeker aan te bevelen als uw kind regelmatig zwemt. De dopjes worden gemaakt door één van de assistentes van de polikliniek KNO. U dient hiervoor een afspraak te maken. De medewerkers op de polikliniek KNO zijn op werkdagen van 08.00 – 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 85 89. De kosten kunt u bij hen opvragen en zijn voor uw eigen rekening. De dopjes dienen contant te worden betaald.



Om de dopjes goed in het oor te houden kunt u ook een speciaal oorband kopen. Dit is band van duikerpakstof met klittenband. Ook deze kosten kunt u bij hen opvragen en zijn voor uw eigen rekening. Het oorband dient contant te worden betaald.

### **Controle**

Na de ingreep is controle bij de KNO–arts in principe niet nodig.

### **Tot slot**

Voor meer informatie over de rechten van Kind en Ouder in ziekenhuizen in het algemeen en in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in het bijzonder verwijzen wij u naar de folder Kind in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Deze kunt u o.a. vinden op onze website [www.rpz.nl](http://www.rpz.nl).

Mocht u na het lezen van deze algemene informatiefolder nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan de behandelend arts of de assistente. De medewerkers van de polikliniek KNO zijn op werkdagen van 08.00 – 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 85 89.

Buiten deze tijden en in het weekend kunt u voor dringende zaken rechtstreeks het algemene nummer van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis bellen (0181) 65 88 88.

