

## CARDIOVERSIE

### (behandeling van hartritmestoornissen)

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de behandeling van hartritmestoornissen. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

#### Doel van de behandeling

Uw cardioloog heeft bij u een hartritmestoornis geconstateerd en met u afgesproken u te behandelen door middel van een cardioversie. De ritmestoornis, ook wel boezemfibrilleren (= atriumfibrilleren) of boezemflutter (= atriumflutter) genoemd, veroorzaakt diverse klachten zoals hartkloppingen, vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid. Als geen behandeling van de ritmestoornis plaatsvindt, kunnen allerlei problemen ontstaan zoals een beroerte en stoornissen in de pompfunctie van het hart.

Bij deze behandeling krijgt u onder een lichte algehele narcose een elektrische schok toegediend met als doel uw hart weer een normaal ritme te laten krijgen en regelmatig te laten pompen.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis  
Ruwaard van Puttenweg 500  
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 65 88 88  
E [info@rpz.nl](mailto:info@rpz.nl)  
I [www.rpz.nl](http://www.rpz.nl)



### **Vorbereiding**

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. Dat betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten of drinken. U mag wel 's ochtends uw medicijnen innemen met een klein slokje water. Indien u suikerziekte heeft, dient u met uw behandelend arts te overleggen over een aangepaste dosis tabletten of insuline. Uw bloedverdunnende medicijnen kunt u gewoon door blijven slikken.

Wij verzoeken u uw patiëntenkaart mee te nemen op de dag van de behandeling en een lijstje met alle medicijnen die u gebruikt.

In verband met de lichte algehele narcose die u krijgt toegediend, mag u niet zelf naar huis rijden. Wij adviseren u om vóóraf vervoer naar huis te regelen.

### **Uw afspraak**

U dient zich om 09.00 uur te melden bij de polikliniek Cardiologie (route 21). Daar wordt eerst een ECG (= Electro CardioGram = hartfilmpje) gemaakt en u ontvangt een formulier om bloed te laten prikken bij het Afnamelaboratorium (route 75). Als de uitslag goed is, wordt u door een medewerker van de polikliniek Cardiologie naar de afdeling Hartbewaking (= CCU) gebracht.

### **Behandeling**

De behandeling vindt plaats op de afdeling Hartbewaking en duurt ongeveer 15 minuten. Soms wordt vooraf via het infuus medicatie gegeven om de kans op een succesvolle cardioversie te vergroten.

Voor de behandeling krijgt u op de afdeling een operatiejasje aan en verzoeken wij u eventuele sieraden af te doen. Ook contactlenzen en een gebitsprothese dient u, indien van toepassing, uit te doen. Wanneer u een ICD heeft (= Implanteerbare Cardioverter Defibrillator), zal deze voor de start van de behandeling op de afdeling Hartbewaking door de cardio meettechnicus worden uitgezet. Na de behandeling zal de ICD weer worden aangezet.

U wordt aangesloten op een monitor en in uw arm wordt een infuusnaaldje ingebracht waardoor medicijnen kunnen worden toegediend. Ook krijgt u een manchet van de bloeddrukmeter om uw arm. Deze zal af en toe automatisch oppompen en zo uw bloeddruk meten.

Bij uw behandeling is een cardioloog aanwezig, die u een slaapmiddel toedient via het ingebrachte infuusnaaldje. Hierdoor valt u binnen 30 seconden in slaap en merkt u niets van de behandeling. Na ongeveer 10



minuten wordt u weer wakker. U hoort dan van de cardioloog of de verpleegkundige of de behandeling succesvol is verlopen.

### **Na de behandeling**

Na de behandeling kunt u zich nog korte tijd wat slaperig voelen. Soms wordt een beetje extra zuurstof toegediend. Ook kunt u een beetje misselijk zijn. Dit trekt meestal snel weer weg. Wanneer u goed wakker en niet (meer) misselijk bent, krijgt u wat te eten en te drinken en mag u uit bed.

### **Risico's en complicaties**

Bij iedere ingreep kunnen complicaties voorkomen. De kans op complicaties na een cardioversie is echter gering. Er kunnen hartritmestoornissen optreden, die met medicatie of nogmaals een elektrische schok worden behandeld. Ook kan het spontane hartritme vertraagd op gang komen, waardoor u een langzame hartslag heeft. Dit gaat meestal vanzelf over.

### **Naar huis**

Als u goed wakker bent en gegeten en gedronken heeft, mag u naar huis. Dit is meestal 1 tot 2 uur na de behandeling. U krijgt van de verpleegkundige een afspraak mee voor controle op de polikliniek Cardiologie. Wanneer uw medicatie wordt aangepast, krijgt u hiervoor ook een recept

mee. De brief met alle relevante gegevens van uw behandeling wordt rechtstreeks naar uw huisarts gestuurd.

Als u geen begeleiding of vervoer naar huis heeft, kan de verpleegkundige een taxi voor u bestellen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Mochten zich problemen voordoen, dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. Het telefoonnummer vindt u op uw afsprakenkaart. Buiten deze tijden en/of bij acute situaties kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, telefoonnummer (0181) 65 87 77. Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

### **Verhinderung**

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent en uw controleafspraak niet kunt nakomen, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. Zij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 83 63. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.



**Tot slot**

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de folder Hartritmestoornissen van de Nederlandse Hartstichting. Deze is verkrijgbaar bij de medewerkers van de polikliniek Cardiologie (route 21) of kijk op [www.hartstichting.nl](http://www.hartstichting.nl).

